



Catalogo Generale Master Line General Catalogue Master Line


ايديا جولد (IDEA GOLD)

شركة بلنزوني (BELLINZONI) الايطالية / إيطاليا.

- سائل شفاف قائم على تقنية النانو (nanotechnology formulation).
- لحماية الحجر الطبيعي، يتغافل في طبقات الحجر ولا يشكل طبقة سطحية ، ويسمح للحجر بالتنفس
- لا يغير اللون الطبيعي للحجر.
- حماية الأحجار من الماء والزيوت والشحوم والرطوبة، وتشكل العفن.
- داخلي وخارجي.
- علبة وزن 1 لتر او 5 لتر.
- برميل وزن 25 لتر.

ايديا إيتش بي (IDEA HP)

شركة بلنزوني (BELLINZONI) الايطالية / إيطاليا.

- سائل شفاف قائم على المذيبات (Solvent-based).
- لحماية الحجر الطبيعي، يتغافل في طبقات الحجر ولا يشكل طبقة سطحية ، ويسمح للحجر بالتنفس
- لا يغير اللون الطبيعي للحجر.
- حماية الأحجار من الماء والزيوت والشحوم والرطوبة، وتشكل العفن.
- داخلي وخارجي.
- علبة وزن 1 لتر او 5 لتر.
- برميل وزن 25 لتر.

ايديا إيكس سي (IDEA XC)

شركة بلنزوني (BELLINZONI) الايطالية / إيطاليا.

- سائل شفاف قائم على المذيبات (Solvent-based).
- لحماية الحجر الطبيعي، يتغافل في طبقات الحجر ولا يشكل طبقة سطحية ، ويسمح للحجر بالتنفس
- يعزز اللون الطبيعي للحجر (يزيد من دكانة اللون الطبيعي).
- حماية الأحجار من الماء والزيوت والشحوم والرطوبة، وتشكل العفن.
- داخلي وخارجي.
- علبة وزن 1 لتر او 5 لتر.
- برميل وزن 25 لتر.

اسم المنتج

اسم الشركة
المصنعة

1
مواد حماية
وصف المنتج
الاستعمال
الوزن والتعبئة
2
مواد حماية

اسم المنتج
اسم الشركة
المصنعة

وصف المنتج
الاستعمال
الوزن والتعبئة
3
مواد حماية

اسم المنتج
اسم الشركة
المصنعة

وصف المنتج
الاستعمال
الوزن والتعبئة

4

تجهيزات



اسم المنتج (IDEA STONEAGER)

اسم الشركة المصنعة

شركة بلنزوني (BELLINZONI) الايطالية / إيطاليا.

وصف المنتج

- سائل شفاف قائم على المذيبات (Solvent-based).
- لحماية الحجر الطبيعي والرخام (الغير ملمع) والغرانيت والحجر الصناعي.
- يزيد من قوة اللون الطبيعي للحجر.

الاستعمال

- حماية الأحجار من الماء والزيوت والشحوم والرطوبة، وتشكل العفن.
- إضفاء المظهر المعتق للرخام والحجر.
- داخلي وخارجي.

الوزن والتعبئة

بروباك (PROBACK)

اسم الشركة المصنعة

شركة بلنزوني (BELLINZONI) الايطالية / إيطاليا.

وصف المنتج

- سائل شفاف ذي أساس مائي (WATER-BASED).
- لا يغير اللون الطبيعي للحجر.

الاستعمال

- حماية الأحجار والرخام من امتصاصية الأملاح و تغير اللون وظهور البقع عند التركيب بالخلطة أو حتى بالغراء.
- قبل التركيب من الأسفل والجوانب.
- داخلي وخارجي.

الوزن والتعبئة



5

تجهيزات



بيرت 27 (BERT 27)

اسم الشركة المصنعة

شركة بلنزوني (BELLINZONI) الايطالية / إيطاليا.

وصف المنتج

- سائل شفاف ذي أساس حامضي (ACID-BASED).

الاستعمال

- تنظيف عميق للغرانيت والسيراميك و البورسيلين والأحجار (الغير ملمعة).
- تنظيف الأوساخ بشكل عام والصدأ.

الوزن والتعبئة

6

تجهيزات تنظيف



الترا ستريپر (ULTRA STRIPPER)

اسم الشركة المصنعة

شركة بلنزوني (BELLINZONI) الايطالية / إيطاليا.

وصف المنتج

- سائل شفاف ذي أساس قلوي (ALKALINE-BASED).

الاستعمال

- تنظيف عميق للغرانيت والسيراميك و البورسيلين و خاصة للحجر والرخام (وذلك لأن أساسه القلوي).
- تنظيف الأوساخ بشكل عام.

الوزن والتعبئة

7

تجهيزات تنظيف

8

مُواد تنظيف



راست ريموفر (RUST REMOVER)

شركة بلنزوني (BELLINZONI) الـإيطالية / إيطاليا.

جل خاص لزالة بقع الصدأ.

- تنظيف بقع الصدأ من جميع أنواع الرخام والحجر والتراكتونا والسيراميك حتى الرخام الملمع بحكم عدم إحتواء تركيبته على الأحماض .

علبة وزن 250 ميليلتر.

اسم المنتج

اسم الشركة المصنعة

وصف المنتج

الاستعمال

الوزن والتعبئة

9

مُواد تنظيف



سبوت ريموفر (SPOT REMOVER)

شركة بلنزوني (BELLINZONI) الـإيطالية / إيطاليا.

معجون خاص لامتصاص البقع.

- تنظيف وامتصاص بقع الزيوت والشحوم بقايا الطعام والقهوة والشاي من جميع أنواع الرخام والحجر والتراكتونا والسيراميك حتى الرخام الملمع بحكم عدم إحتواء تركيبته على الأحماض .

علبة وزن 250 ميليلتر.

اسم المنتج

اسم الشركة المصنعة

وصف المنتج

الاستعمال

الوزن والتعبئة

10

البيوكسي



ابيوكسي بريميوم (EPOXY PREMIUM)

شركة بلنزوني (BELLINZONI) الـإيطالية / إيطاليا.

- غراء لاصق ذي أساس ابيوكسي مكون من مركبين.

- لاصق الرخام والغرانيت والحجر.
- ملء الفراغات وسد العيوب للمواد الملمعة كالحجر والرخام.

- مركبين بوزن إجمالي 1.50 كغ (1 + 0.5 كغ)

اسم المنتج

اسم الشركة المصنعة

وصف المنتج

الاستعمال

الوزن والتعبئة



primax



ماكسي بلس إس 1 / (Maxi Plus S1).

اسم المنتج
الشركة المصنعة

1

اللوما
رق

شركة بريماكس (Primax) الايطالية / إيطاليا.
غراء ذي أساس اسمنتى مكون من مركب واحد (مسحوق) عالي الجودة.
- التصنيف العالمي (C2 TE S1).

وصف المنتج

الاستعمال

كيس ورقي وزن 25 كغ



ماكسي ستون رايدو / (Maxi Stone Rapido).

اسم المنتج
الشركة المصنعة

2

اللوما
رق

شركة بريماكس (Primax) الايطالية / إيطاليا.
غراء ذي أساس اسمنتى مكون من مركب واحد (مسحوق) عالي الجودة سريع النشفان.
- التصنيف العالمي (C2 FT).

وصف المنتج

الاستعمال

كيس ورقي وزن 25 كغ



ماكس تريم / (Maxtreme).

اسم المنتج
الشركة المصنعة

3

اللوما
رق

شركة بريماكس (Primax) الايطالية / إيطاليا.
غراء ذي أساس اسمنتى مكون من مركب واحد (مسحوق) عالي الجودة.
- التصنيف العالمي (C2 TE S2).

وصف المنتج

الاستعمال

كيس ورقي وزن 25 كغ

الرقم	الرقم	الرقم	الرقم
	<p>تاييل لاستيك / (Tilelastic). شركة بريماكس (Primax) الايطالية / إيطاليا. لاصق ذو أساس بولي يورثان مكون من مركبين عديم الرائحة وعالى الأداء لمختلف أنواع ومقاسات البلاط. لتركيب جميع أنواع البلاط المسامية وغير المسامية ، على الأرضيات أو الجدران المسامية أو غير المسامية والتي تتطلب التصاقاً عالياً ومرنة فائقة ، كالاسمنت أو الخشب أو المعادن او غيرها. داخلي وخارجي. مركبين 10 كغ : مركب (أ) وعاء بلاستيكي 8.6 كغ ، مركب (ب) وعاء بلاستيكي 1.4 كغ .</p>	اسم المنتج اسم الشركة المصنعة وصف المنتج الاستعمال الوزن والتعبئة	4 الرقم
	<p>إيبوجلو / (Epoglue). شركة بريماكس (Primax) الايطالية / إيطاليا. لاصق ذي أساس بولي يورثان مكون من مركبين. لتثبيت جميع أنواع ومقاسات البلاطات الخشبية على الأرضيات المسامية (الأرضيات الاسمنتية أو الرخام والحجر) أو غير المسامية (البورسلين والسيراميك). داخلي فقط. مركبين 10 كغ : مركب (أ) وعاء بلاستيكي 8.6 كغ ، مركب (ب) وعاء بلاستيكي 1.4 كغ .</p>	اسم المنتج اسم الشركة المصنعة وصف المنتج الاستعمال الوزن والتعبئة	5 الرقم
	<p>وود سيل / (Wood sil). شركة بريماكس (Primax) الايطالية / إيطاليا. لاصق للخشب مكون من مركب واحد خالي من المذيبات والروائح، يتفاعل مع رطوبة الجو للنسفان . لتثبيت جميع أنواع البلاطات الخشبية ذات المقاسات المتوسطة على الأرضيات المختلفة مع المحافظة على المرنة الدائمة. داخلي فقط.</p>	اسم المنتج اسم الشركة المصنعة وصف المنتج الاستعمال الوزن والتعبئة	6 الرقم
	<p>فينيل جلو إيكو / (Vinylglue Eco). شركة بريماكس (Primax) الايطالية / إيطاليا. لاصق الفينيل، مكون من مركب واحد ذي أساس مائي خالي من الأحماض والذرات الطيارة . لتثبيت جميع أنواع اكساء الفينيل والمطاط وال PVC ذات السماكة حتى 3مم ، على الأرضيات أو الجدران ذات الخصائص الامتصاصية (المسامية)..داخلي و خارجي. وعاء بلاستيكي 18 كغ .</p>	اسم المنتج اسم الشركة المصنعة وصف المنتج الاستعمال الوزن والتعبئة	7 الرقم

8

المواد



فوجابريم 26 / Fugaprim 26 .

اسم المنتج
شركة
المصنعة

شركة بريماكس (Primax) الايطالية / إيطاليا.

وصف المنتج

تروبية اسمنتية عالية الجودة متعددة الألوان لا يتغير لونها، طاردة للماء مع مقاومة عالية للاحتكاك.
- التصنيف العالمي (CG2WA).

الاستعمال

ملء الفراغات والفوائل بين البلاط (جدران وأرضيات)
بعرض من 2 الى 6 مم. داخلي و خارجي.

الوزن والتعبئة

كيس مقاوم للماء وزن 5 كغ، كيس ورقي 20 كغ (بعض
الألوان).

9

المواد



فوجامакс 220 / Fugamax 220 .

اسم المنتج
شركة
المصنعة

شركة بريماكس (Primax) الايطالية / إيطاليا.

وصف المنتج

تروبية اسمنتية عالية الجودة متعددة الألوان لا يتغير لونها، طاردة للماء مع مقاومة عالية للاحتكاك
ومقاومة للفطريات والبكتيريا.
- التصنيف العالمي (CG2WA).

الاستعمال

ملء الفراغات والفوائل بين البلاط (جدران وأرضيات)
بعرض من 2 الى 20 مم و خاصة في الاماكن الرطبة
كالحمامات و المسابح. داخلي و خارجي.

الوزن والتعبئة

كيس مقاوم للماء وزن 5 كغ، كيس ورقي 20 كغ (بعض
الألوان).

10

المواد



بريمابوكسي / Primapoxy .

اسم المنتج
شركة
المصنعة

شركة بريماكس (Primax) الايطالية / إيطاليا.

وصف المنتج

تروبية ايوكسية مضادة للأحماس والمواد الكيميائية.
مع امكانية استعمالها ك غراء ايوكسي.

الاستعمال

ملء الفراغات والفوائل بين البلاط (جدران وأرضيات)
بعرض من 2 الى 10 مم و خاصة في الاماكن الرطبة
والمتماسة مع المواد الغذائية (بغضل خاصتها غير
السمية) كالمطابخ المركزية و المخابز والمسابح.

الوزن والتعبئة

مركبين 3 كغ : مركب (أ) وعاء بلاستيكي 2.82 كغ
، مركب (ب) وعاء بلاستيكي 0.18 كغ .

عازل مائي	عازل مائي	عازل مائي	عازل مائي
	<p>اسم المنتج: بريمالاستيكس / (Primalastix). اسم الشركة المصنعة: شركة بريماكس (Primax) الإيطالية / إيطاليا. وصف المنتج: عازل مائي ذي أساس اسمنتى مكون من مركبين (مسحوق و سائل). الاستعمال: عزل وحماية الاماكن الرطبة (جدران وأرضية) كالحمامات والمطابخ و الخزانات المائية و المسابح و الاسطح الخارجية الاسمنتية أو الخرسانية والتي من المتوقع أن تظهر شقوقاً شعرياً ناتجة عن تقلص والتندد أو الاهتزاز و حماية العناصر الانشائية الخارجية المعرضة للمياه المالحة. الوزن والتعبئة: كيس ورقي وزن 15 كغ + برميل / سائل 5 كغ.</p>	11	
	<p>اسم المنتج: بريمالاستيكس سمارت / (Primalastix Smart). اسم الشركة المصنعة: شركة بريماكس (Primax) الإيطالية / إيطاليا. وصف المنتج: عازل مائي ذي أساس اسمنتى مكون من مركبين (مسحوق و سائل). الاستعمال: عزل وحماية الاماكن الرطبة (جدران وأرضية) كالحمامات والمطابخ و الخزانات المائية و المسابح و الاسطح الخارجية الاسمنتية أو الخرسانية والتي من المتوقع أن تظهر شقوقاً شعرياً ناتجة عن تقلص والتندد أو الاهتزاز. الوزن والتعبئة: كيس ورقي وزن 20 كغ + برميل / سائل 10 كغ.</p>	12	
	<p>اسم المنتج: بريماسيل ماكس / (Primasil Max). اسم الشركة المصنعة: شركة بريماكس (Primax) الإيطالية / إيطاليا. وصف المنتج: عازل مائي ذي أساس اسمنتى مكون من مركب واحد (مسحوق). الاستعمال: عزل مائي للعناصر الانشائية تحت الأرض والمعروضة للضغط السلبي مثل خزانات المياه والخزانات والأنبيب الخرسانية والغرف الرطبة وأعمدة المصاعد والأساسات وقنوات الري والجدران تحت الأرض. الوزن والتعبئة: كيس ورقي وزن 25 كغ.</p>	13	
	<p>اسم المنتج: بريمابلوقي / (Primaplug). اسم الشركة المصنعة: شركة بريماكس (Primax) الإيطالية / إيطاليا. وصف المنتج: عازل مائي فوري ذي أساس اسمنتى مكون من مركب واحد لحظي النشفان (سرعه جدا). الاستعمال: عزل وسد أي مصدر للمياه (حتى تحت الضغط) ، في الأقبية والأنفاق ومترو الأنفاق وما إلى ذلك وإلغلاقوصلات الصلبة المانعة لتسرب الماء في الهياكل الخرسانية والصرف الصحي والخزانات والقنوات. الوزن والتعبئة: برميل بلاستيكي وزن 5,10,25 كغ.</p>	14	

15

عازل مائي



بيتوماكس فولكانو / (Bitumax Vulcano).

اسم المنتج

شركة بريماكس (Primax) الايطالية / إيطاليا.
الصنعة

عازل مائي / سائل ذو أساس بولي يوريثين والماء ومستحلب البيتومين. يتفاعل مع رطوبة الهواء ويتحول إلى غشاء منن قوي للغاية ، وهو مادة لاصقة بشكل استثنائي مع خصائص رائعة للمقاومة الكيميائية والميكانيكية.

وصف المنتج

عزل مائي للأسطح المسطحة ، مما يوفر خصائص ميكانيكية وكيميائية ومقاومة للأشعة فوق البنفسجية والطقس. يشكل غشاءً منن ونفاذًا للبخار قابل للتقطيع تحت البلاط ، وكذلك تحت ألواح العزل الحراري على الأسطح المسطحة. قابلة للتقطيع حتى على الأسطح غير المنتظمة.

الاستعمال

برميل بلاستيكي وزن 20 كغ .

الوزن والتعبئة

16

عازل مائي

بيتوماكس فولكانو لایت
(Bitumax Vulcano light)

اسم المنتج

شركة بريماكس (Primax) الايطالية / إيطاليا.
الصنعة

عازل مائي سائل ذو أساس بولي يوريثين والماء ومستحلب البيتومين. يتفاعل مع رطوبة الهواء ويتحول إلى غشاء منن قوي للغاية ، وهو مادة لاصقة بشكل استثنائي مع خصائص رائعة للمقاومة الكيميائية والميكانيكية.

وصف المنتج

عزل مائي للأسطح المسطحة ، مما يوفر خصائص ميكانيكية وكيميائية ومقاومة للأشعة فوق البنفسجية والطقس. يشكل غشاءً منن ونفاذًا للبخار قابل للتقطيع تحت البلاط ، وكذلك تحت ألواح العزل الحراري على الأسطح المسطحة. قابلة للتقطيع حتى على الأسطح غير المنتظمة.

الاستعمال

برميل بلاستيكي وزن 20 كغ .

الوزن والتعبئة

17 مواد ذاتية التسوية



ليفل ماكس 110 (LEVEL MAX 110)

اسم المنتج

شركة بريماكس (Primax) الايطالية / إيطاليا.
الصنعة

تركيبة ذات اساس اسمنتى ذاتية التسوية سريعة النشفان.

وصف المنتج

تسوية الأرضيات بسمك من 1مم الى 10مم للطبقة الواحدة مع سطح ناعم للتشطيب النهائي. للاستعمال الداخلي فقط.

الاستعمال

كيس ورقي وزن 25.0 كغ

الوزن والتعبئة

18 مواد ذاتية التسوية



اسم المنتج	ليفل ماكس 330 (LEVEL MAX 330)
اسم الشركة المصنعة	شركة بريماكس (Primax) الايطالية / إيطاليا.
وصف المنتج	تركيبة ذات اساس اسمنتى ذاتية التسوية سريعة النشافان.
الاستعمال	تسوية الأرضيات بسمك من 3 مم الى 30 مم للطبقة الواحدة مع سطح ناعم للتشطيب النهائي. للاستعمال الداخلي فقط.
الوزن والتعبئة	كيس ورقي وزن 25.0 كغ

19 دهان أساس



اسم المنتج	برايمر 3 جي (Primer 3G)
اسم الشركة المصنعة	شركة بريماكس (Primax) الايطالية / إيطاليا.
وصف المنتج	مواد ذات اساس راتنجي صناعي .
الاستعمال	يستخدم كدهان أساس لتنقية وتهيئة السطح (ذى الأساس الاسمنتى) لاستقبال المواد ذات الأساس الاسمنتى كالغراء على اسطح الجبس بورد او المواد ذاتية التسوية على الاسطح ذات الأساس الاسمنتى.
الوزن والتعبئة	برميل وزن 10.0 لتر

20 مواد تقوية للخرسانة



اسم المنتج	بريمَا كريت (Prima Crete)
اسم الشركة المصنعة	شركة بريماكس (Primax) الايطالية / إيطاليا.
وصف المنتج	سائل مركز ، يعتمد على بوليمرات خاصة ذات أساس مائي . - يحسن المميزات للخلطات ذات الأساس الإسمنتى.
الاستعمال	يستخدم لتحسين قوة التصاق الخلطة الإسمنتية أو الخرسانة ، و تحسين المرونة ، وعدم النفاذية ، و مقاومة الطقس. يزيد من مقاومة التآكل والتشقق ، و مقاومة الصقيع. داخلي خارجي.
الوزن والتعبئة	برميل 25 كغ.

21 إصلاح خرسانة



اسم المنتج	جراؤت رايدو (Grout Rapido)
اسم الشركة المصنعة	شركة بريماكس (Primax) الايطالية / إيطاليا.
وصف المنتج	مونة إصلاح إنشائية ذات أساس اسمنتى مقاومة للكبريتات والكلوريد ومدعمة بألياف الفايبر سريعة النشاف.
الاستعمال	تعويض و اصلاح عناصر الخرسانة المسلحة أو مسبقة الصنع الشاقولية والأفقية و المواسير الخرسانية. بسمك 2 الى 3 سم للطبقة.
الوزن والتعبئة	كيس ورقي 25 كغ.

22

أصلاد خرسانة



اسم المنتج Grout Max Thixo	اسم الشركة المصنعة شركة بريماكس (Primax) الايطالية / إيطاليا.	وصف المنتج مونة إصلاح خرسانة ذات أساس اسمنتى مقاومة للكبريتات والكلوريد ومدعمة بألياف الفايبر.	الاستعمال تعويض و اصلاح عناصر الخرسانة المسلحة أو مسبقة الصنع الشاقولية والأفقية و المواسير الخرسانية. بسماكة 2 الى 3 سم للطبقة.	الوزن والتعبئة كيس ورقي 25 كغ.
-------------------------------	---	--	---	-----------------------------------

23

أصلاد خرسانة



اسم المنتج (Prima Hard plus+)	اسم الشركة المصنعة شركة بريماكس (Primax) الايطالية / إيطاليا.	وصف المنتج مسحوق غني بالحبوب والفلزات المعدنية.	الاستعمال مقوى و مقسى للأرضيات الخرسانية و خاصة الصناعية التي تحتاج إلى مقاومة للاحتكاك من متوسطة إلى عالية.	الوزن والتعبئة كيس ورقي 25 كغ.
------------------------------------	---	--	---	-----------------------------------

24

موقع نهاية



اسم المنتج أنتي أكوا (ANTI AQUA)	اسم الشركة المصنعة شركة بريماكس (Primax) الايطالية / إيطاليا.	وصف المنتج سائل شفاف ذي أساس مائي لحماية مواد البناء المسامية . يتغلل في طبقات المواد و لا يشكل طبقة خارجية بحيث يسمح لها بالتنفس.	الاستعمال حماية الواجهات من عوامل الطقس المختلفة مثل المطر وأشعة الشمس وتشكل العفن. حماية الأرضيات الاسمونتية .	الوزن والتعبئة برميل بلاستيكي 25 كغ
-------------------------------------	---	---	--	--

Distribuito da:



www.bellinzoni.com

BELLINZONI s.r.l.

Via Mezzano 64 - 28069 TRECATE (NO) - Italia - Tel. 0039 0321 770558 - info@bellinzoni.com - www.bellinzoni.com

MADE IN
ITALY